

KOGELWERENDE DOORGEEFLADE FB7

Deze TOLTEC doorgeefflade is kogelwerend gecertificeerd FB7 (7.62x51 Armor Piercing) volgens de Europese norm EN 1522. Zijn concept garandeert een 100% kogelwerendheid zowel in open toestand als in gesloten toestand. Deze lade beschikt over een automatisch blokkeersysteem in open en gesloten toestand zodat de beheerder ten allen tijde volledige controle heeft. (bv bij explosieven).

De doorgeefflade kan aangepast worden op maat volgens de eisen van de klant. In optie kan er ook een bijhorende ondersteun voorzien worden waar de doorgeefflade op steunt en welke ingericht kan worden met stapelrekken.



KENMERKEN :

- Opgebouwd uit kogelwerende plaatmateriaal FB7 (gewicht 190kg!)
- Automatisch blokkeerstand in zowel open als gesloten toestand
- Voorzien voor doorgave van documenten en enveloppen type A4 formaat
- Afwerking in geborsteld inox
- Schuif voorzien met versterkte geleiders

BUITENAFMETINGEN :

- Breedte : 654mm
- Hoogte : 196mm
- Diepte : 650mm



BINNENAFMETINGEN VAN DE SCHUIF :

- Breedte : 360mm
- Hoogte : 60mm
- Diepte : 265mm

OPTIES :


- Uitvoering in kogelwerende klasse FB5-FB6
- Bijhorende ondersteun met stapelrekken
- Afwerking in RAL kleur
- Bijhorend compleet intercom systeem
- Maatwerk

BULLETPROOF
TECHNOLOGIES
WV





exclusieve vertegenwoordiger TD/TEC-BEVELUX
BULLETPROOF
TECHNOLOGIES
www.bulletprooftechnologies.be
www.b-proof.be

DOORGEEFLADE FB7 TOLTEC




DOORSNEDE C-C

(A)	: *720mm voor een muurdikte tussen 101 en 270mm *570mm voor een muurdikte minder dan 100mm
(B)	: Muurdikte
(C)	: *865mm voor een muurdikte tussen 101 en 270mm *650mm voor een muurdikte minder dan 100mm



PERSPECTIEF



DOORSNEDE E-E



www.b-proof.be
0032/495223706